

# TECNOVICT

LA TUA NUOVA MACCHINA  
PER LA VITICOLTURA



# CHI SIAMO

## *Una storia di successo dal 1949*

Spezia è una società presente sul mercato dal 1949 e si occupa di realizzare e commercializzare macchine agricole, con una fortissima specializzazione nel settore viticolo. TECNIVICT è il marchio apposto sulle macchine interamente progettate e costruite nel nostro stabilimento di Pianello Val Tidone, in provincia di Piacenza. La missione dell'azienda è quella di proporre prodotti all'avanguardia nella tecnologia



con particolare attenzione all'agricoltura di precisione ed a tutte le innovazioni che comportano un maggiore rispetto dell'ambiente ed uno sviluppo sostenibile delle produzioni. Le competenze e la professionalità maturate negli anni vengono messe a disposizione della clientela non solo per fornire quanto richiesto, ma anche per suggerire le migliori soluzioni per le problematiche tecniche dei clienti.



Fondata da Giuseppe Spezia agli albori della meccanizzazione agricola oggi essa è condotta dal figlio, l'Ingegnere Giancarlo Spezia. Egli ha sempre mantenuto un forte legame con la ricerca e le istituzioni universitarie, tanto da essere incaricato per molti anni come docente di Meccanizzazione Viticola dalla Università cattolica del Sacro Cuore e partecipando in prima persona a molti tra i progetti più innovativi del settore degli ultimi due decenni.

In particolare la nostra Ricerca & Sviluppo è impegnata sul fronte del diserbo ecologico del sottofila con il rivoluzionario progetto "Schiomone", nella creazione di soluzioni per la valutazione automatica del volume e della posizione della chioma con il progetto NoviAgri e nello sviluppo della elettrificazione delle macchine agricole con il progetto MARCEL, questi ultimi temi in collaborazione con l'Università di Torino.

L'impegno profuso ha portato a realizzazioni che sono state premiate nei concorsi delle Novità Tecniche, come il concorso di Federunacoma che ha visto TECNOVICT premiata ben 7 volte, di cui le ultime 6 consecutive, un vero record.



# SFOGLIATRICE 111 AA REV

*QUALITÀ E PRESTAZIONI AD UN COSTO CONTENUTO*

- ✓ **Regolazione da joystick di: Intensità di sfogliatura, Distanza dall'uva, Velocità di accostamento**
- ✓ **Utilizzabile senza danni dalla fioritura alla vendemmia**
- ✓ **Disponibile in versione full 4.0 e con dosi variabili**
- ✓ **Comando inversione rulli di strappo**



Questa macchina è il riferimento del mercato per il maggior numero di regolazioni, effettuabili dalla consolle di comando ed alcune senza neppure entrare nella programmazione. Permette di affrontare le situazioni di varietà e di gestione della chioma più diverse trovando la regolazione più adatta alle proprie esigenze, obiettivo strategico in una epoca di cambiamenti climatici. La versione 4.0 arriva con il software da installare su un PC aziendale soddisfacendo pienamente tutti i requisiti della normativa.

# SFOGLIATRICE 111

*QUALITÀ E PRESTAZIONI AD UN COSTO CONTENUTO*



- ✓ **Semplice ed economica**
- ✓ **Regolazione della intensità di sfogliatura**
- ✓ **Comando inversione rulli di strappo**
- ✓ **Disponibile anche in versione a dosi variabili**
- ✓ **Comando inversione rulli di strappo**

Questa macchina pur mantenendo la qualità di costruzione "Made in Italy" di tutte le nostre attrezzature si pone come entry level nella gamma di sfogliatrici costituendo una validissima alternativa alle performanti macchine ad accostamento automatico che si trovano al top della nostra gamma e del mercato. Comandi elettroidraulici con joystick di serie.



# SPOLLONATRICE 116

## *SOLUZIONE CHIMICA NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE*

- ✔ **Distribuzione perfetta di soluzione spollonante**
- ✔ **Massimo rispetto dell'ambiente**
- ✔ **Grande velocità operativa**
- ✔ **Bassi consumi di gasolio**
- ✔ **Economica nell'acquisto e nei prodotti da utilizzare**
- ✔ **Rispetto dei tronchi evitando le lesioni delle soluzioni meccaniche**



Primi in Italia a realizzare queste macchine dal 2003 abbiamo messo a punto una perfetta schermatura che ha lo scopo di mantenere il fluido spollonante nel box inferiore solo in corrispondenza della fascia bassa. Disponibile la velocissima apertura ad ali di gabbiano per evitare la bagnatura di viti giovani rimesse. Macchina economica, leggera e performante.

# SPOLLONATRICE 216

*LE MIGLIORI PERFORMANCE DI PRODUTTIVITÀ*



- ✓ **Massima produttività**
- ✓ **Distribuzione perfetta di soluzione spollonante**
- ✓ **Massimo rispetto dell'ambiente**
- ✓ **Contenuti consumi di gasolio**
- ✓ **Economica nell'acquisto e nei prodotti da utilizzare**
- ✓ **Rispetto dei tronchi evitando le lesioni delle soluzioni meccaniche**

Gestisce due filari distanti da 1,80 a 3,20 m raddoppiando la già notevole produttività della macchina singola. Disponibile la velocissima apertura ad ali di gabbiano per evitare la bagnatura di viti giovani rimesse. Adatta a situazioni di vigneti pianeggianti dove può esprimere tutto il suo potenziale dominando superfici molto ampie nella pur breve finestra temporale.



# CIMATRICE 180

*TAGLIO A COLTELLI VELOCI E TELAIO BASSO SUPERANGOLABILE*

- ✔ **Coltelli in acciaio al carbonio oppure inox (Optional)**
- ✔ **Velocità lame controllata**
- ✔ **Grande velocità di avanzamento anche con folta vegetazione**
- ✔ **Sistemi di sicurezza contro gli urti accidentali**



Grazie al telaio a controllo basso di cui siamo stati i precursori questa cimatrice vanta una perfetta visibilità per l'operatore, peso contenuto e baricentro particolarmente basso. Questo la rende una scelta ottimale in situazioni di viticoltura collinare anche con pendenze estreme.

# CIMATRICE 280

*TAGLIO A COLTELLI VELOCI E TUNNEL PER FILARE COMPLETO*



- ✓ **Coltelli in acciaio al carbonio oppure inox (Optional)**
- ✓ **Velocità lame controllata**
- ✓ **Grande velocità di avanzamento anche con folta vegetazione**
- ✓ **Sistemi di sicurezza contro gli urti accidentali**
- ✓ **Disponibile anche in versione 4.0**

La forma ad U rovesciata degli elementi di taglio permette di gestire il filare completo a destra del trattore con facilità estrema, dovendo gestire tre soli spostamenti idraulici. Disponibile con sistema 4.0 Tecnovict, completo di software da installare su un PC del sistema informativo aziendale.



# CIMATRICE 480

## *TAGLIO A COLTELLI VELOCI E MASSIMA VISIBILITÀ*

- ✔ **Coltelli in acciaio al carbonio oppure inox (Optional)**
- ✔ **Velocità lame controllata**
- ✔ **Grande velocità di avanzamento anche con folta vegetazione**
- ✔ **Sistemi di sicurezza contro gli urti accidentali**



Questa macchina destra-sinistra è particolarmente adatta a vigneti pianeggianti e con sestri di impianto relativamente larghi (da 1,70 a 2,70 m). Particolarmente performante.

# CIMATRICE 106

*TAGLIO A GHIGLIOTTINA SEMPRE NETTO CON QUALUNQUE DUREZZA*



- ✓ **Robustissimo sistema dente-lama Schumacher**
- ✓ **Capacità di recidere perfettamente e senza sbavature germogli duri**
- ✓ **Economia all'acquisto e nella manutenzione**
- ✓ **Telaio a controllo basso**
- ✓ **Dispositivi di sicurezza contro urti accidentali**

Il sistema dente lama SCH privo di premilama e di manutenzione è considerato il migliore sulla scena mondiale e si presta a qualunque tipo d'utilizzo. Una macchina semplice, rustica ed estremamente affidabile.

# CIMATRICE 220

## *BARRE LATERALI E TOP A FORBICE IN SOLUZIONE A TUNNEL*

- ✔ **Sistema di taglio ibrido: barre dente-lama per i fianchi della chioma e rotativo a coltelli a bassa velocità e controcoltelli fissi per la sommità (forbice)**
- ✔ **Taglio netto in qualunque condizione**
- ✔ **Ottima velocità operativa**
- ✔ **Sistemi di sicurezza contro gli urti accidentali**
- ✔ **Disponibile anche in versione 4.0**



La forma ad U rovesciata degli elementi di taglio permette di gestire il filare completo a destra del trattore con facilità estrema, dovendo gestire tre soli spostamenti idraulici. Disponibile con sistema 4.0 Tecnovict, completo di software da installare su un PC del sistema informativo aziendale.

# CIMATRICE 406

*DESTRA/SINISTRA CON LA MASSIMA VISIBILITÀ*



- ✓ **Robustissimo sistema dente-lama Schumacher**
- ✓ **Capacità di recidere perfettamente e senza sbavature germogli duri**
- ✓ **Economia all'acquisto e nella manutenzione**
- ✓ **Telaio a controllo basso**
- ✓ **Dispositivi di sicurezza contro urti accidentali**

Macchina destra-sinistra, perfettamente bilanciata sul trattore, offre una grande visibilità all'operatore ed è adatta a vigneti con interfila da 1,70 a 2,50 metri.



# CIMATRICE 106F

## *LE SOLUZIONI COMPONENTI PER IL FRUTTETO*

- ✓ **Robustissimo sistema dente-lama Schumacher**
- ✓ **Capacità di recidere perfettamente rami sino a 3 cm**
- ✓ **Economia all'acquisto e nella manutenzione**
- ✓ **Telaio a controllo basso**
- ✓ **Dispositivi di sicurezza contro urti accidentali**



Macchina da frutteto, con soluzioni opzionali differenziate per uso su diverse varietà di frutta riesce a recidere rami sino a 3 centimetri di diametro anche particolarmente duri. Robusta ed affidabile.



# CONCIMATORE CP 150

*CONTROLLO ELETTRONICO PER LA MASSIMA PRECISIONE*



- ✓ **Controllo elettronico della dose ad alta precisione**
- ✓ **Tasti per aumento o diminuzione istantanei della dose / ha**
- ✓ **Distribuzione localizzata superficiale o interrata accanto al sottofila**
- ✓ **Distribuisce concime granulare o pellettato**
- ✓ **Disponibile in versione 4.0 e a dosi variabili**

Vasca di acciaio inox. Larghezze disponibili: 1,10 metri (singola uscita), 1,30 - 1,60 - 1,80 - 2,00 - 2,20 metri (doppia uscita).

*Dedicato al Dott. Claudio Pontremolesi, che contribuì alla nascita di questo futuristico progetto.*



# RECUPERAFILO 115

## *RECUPERA FILI IN FERRO ED IN PLASTICA*

- ✓ **Recupera fili in polipropilene o fili metallici dai filari**
- ✓ **Totalmente protetto da carter per la massima sicurezza dell'operatore**
- ✓ **Veloce estrazione delle matasse createsi all'interno**
- ✓ **Facilità d'uso**
- ✓ **Rapidità di intervento**



La prima macchina sul mercato destinata alla estrazione sia di fili distribuiti dalle legatrici a verde che di quelli metallici da recuperare al momento dell'espianto.

# SROTOLAFILO 112

## *SROTOLO MATASSE O BOBINE*



- ✓ Telaio posteriore dotato di attacco a tre punti applicabile alle trattrici
- ✓ Dispositivo di registrazione per la regolazione del diametro d'appoggio delle matasse
- ✓ Regolazione della tensione di stesura e del freno matassa a frizione
- ✓ Rispetto dei tronchi evitando le lesioni delle soluzioni meccaniche

Dispositivo per la stesura dei fili metallici in bobine o matasse. Disponibile con un minimo di un singolo elemento fino ad un massimo di quattro.



# PIANTAPALI 102

*LA PRIMA MACCHINA LATERALE SUL MERCATO DAL 1989*

- ✔ **Spostamento idraulico di inclinazione longitudinale, trasversale, di traslazione del piattello di pressata ed estirpo**
- ✔ **Cappello di pressata registrabile**
- ✔ **Distributore ausiliario**
- ✔ **Cavalletto di rimessaggio**



La scelta ideale per quelle aziende agricole che debbano sia allestire impianti nuovi che mantenere quelli esistenti. Può essere dotata di una pratica pinza per l'estrazione dei pali danneggiati da sostituire. Macchina ad attacco laterale adatta a trattori cingolate prive di cabina.

# CENTRALINA CP1

*PER FORNIRE IL FLUSSO GIUSTO*



- ✓ **Adatta a tutte le macchine della nostra gamma**
- ✓ **Facile installazione**

Centralina erogante 40 l/min a 180 bar con annesso un scambiatore di calore che ha lo scopo di salvaguardare gli impianti idraulici e le trasmissioni delle vostre trattrici.





## **Spezia s.r.l.**

Via Mascaretti 68 - Pianello Val Tidone (PC)  
Tel. 0523 998815 - Fax 0523 998777  
posta@tecnovict.com  
www.tecnovict.com - www.agriprecisione.it