



Prima dell'intervento di defogliatura/Before stripping/Avant de pelage



Dopo l'intervento di defogliatura/After stripping/Apres le pelage

SFOGLIATRICE
ad accostamento
automatico

EFFEUILLEUSE
par palpeur
électronique
LEAF STRIPPER
with automatic
tracking against canopy

MOD. 111 AA
MOD. 111 AA-Rev



TECNOVICT



Sfogliatura precoce
Effeuillage à la floraison
Precoce leaf stripping



Sfogliatrice ad accostamento automatico con sensore elettronico

La grande esperienza della nostra ditta nel settore delle sfogliatrici per vigneto ci ha permesso di costruire di una macchina con una ampia finestra temporale di lavoro, con una grande uniformità e possibilità di dosare il lavoro a piacimento. Questa macchina rivoluzionaria e brevettata permette di effettuare la sfogliatura con la delicatezza della operazione condotta a mano non solamente in fasi precoci ma anche quando il frutto è perfettamente maturo in quanto la testa di lavoro segue automaticamente il profilo della chioma allontanandosi rapidamente in caso di presenza di ostacoli come pali o grappoli. Caratteristica unica di questa macchina è la regolazione dell'intensità di sfogliatura comandando dalla consolle in cabina durante il funzionamento della macchina la variazione della velocità di rotazione dei rulli di strappo. I rulli possono essere fatti girare in senso inverso se si rendesse necessario espellere detriti incastrati tra loro. Disponibile in versione con telaio destro o reversibile e con teste di lavoro ad altezze 45 cm e 55 cm.

Effeuilleuse par palpeur électronique (Comme du fait main)

La très grande expérience de notre société dans le domaine des effeuilleuses pour la vigne, a permis l'élaboration d'une machine où le but rechercher est d'élargir la fenêtre du temps d'utilisation, cette évolution permet un effeuillage propre, uniforme, et soigné. Machine révolutionnaire et brevetée, elle permet d'effectuer cette délicate opération jusque là exécutée manuellement, non seulement en phase précoce mais aussi quand le fruit est complètement formé et mûr, la tête de coupe suit automatiquement avec précision le profil de la végétation, en présence d'obstacles tels que raisins ou poteaux le déclenchement se fait automatiquement. Caractéristique unique de cette machine le réglage d'intensité d'effeuillage, le boîtier en cabine permet de régler en temps réel le régime de rotation des rouleaux de coupe. Confort pour l'opérateur la très bonne visibilité et les commandes, permettent de contrôler en permanence la qualité et la distance de coupe. La machine est équipée d'un système d'inversion du sens de rotation des rouleaux en cas de bourrage. Disponible en version châssis droit ou réversible elle peut travailler des deux côtés du tracteur. Deux hauteurs de coupe disponibles 45 ou 55 cm. Les caractéristiques de cette machine en font la plus moderne et polyvalente des effeuilleuses du marché.

Vineyard leaf stripper with automatic tracking against canopy

The great experience of our company in the field of vineyards leaf stripper allowed us to reach the construction of a machine with a wide working time window, a great uniformity and possibility of regulation of the rate of picked leafs. This revolutionary and patented machine allows for the picking of the leafs with the delicacy of the operation conducted by hand not only in the early season but also when the fruit is fully ripe because the working head automatically follows the profile of the canopy away quickly in the presence of obstacles such as poles or grapes. Unique feature of this machine is the adjustment of the quantity of stripped leaf commanded from the console in the cab during operation of the machine by changing the speed of rotation of the picking rollers. The rollers can be run in reverse if it becomes necessary to expel debris. Available with frame right or reversible frame with working heads of heights 45 cm or 55 cm.

Nell'intento costante di migliorare le caratteristiche e le prestazioni delle proprie apparecchiature, SPEZIA s.r.l. si riserva il diritto di modificare anche senza preavviso le specifiche tecniche. L'effort continu pour améliorer les fonctionnalités et les performances de leur équipement, SPEZIA s.r.l. se réservons le droit de modifier sans préavis les spécifications techniques. The continuing effort to improve the features and performance of their equipments, SPEZIA s.r.l. reserves the right to change the technical specifications without notice.



Centralina idraulica con scambiatore di calore

Unité de commande hydraulique avec échangeur de chaleur
 Hydraulic control unit with heat exchanger



Comandi Commandes Controls

Wifi



Autodiagnosica e controllo dei parametri di lavoro in remoto con sistema Wi-Fi

La sfogliatrice mod. 111AA può essere integrata a richiesta con sistema Wi-Fi che può comunicare con la rete aziendale o con uno smartphone. Con questo modulo aggiuntivo dotato anche di antenna GPS per la localizzazione della macchina, che è collegato tra la consolle di comando e il cavo, tutti i parametri di funzionamento della macchina e la tracciabilità del lavoro svolto sono visibili in remoto. Il dispositivo, completamente elettronico, è inseribile e disinseribile dalla macchina standard in pochi secondi.

Self-diagnostics and Remote Work Parameter Control with Wi-Fi System

The leaf stripper mod. 111AA can be integrated on demand with a Wi-Fi system that can communicate with your corporate network or smartphone. With this additional module also equipped with a GPS antenna for the localization of the machine, which is connected between the control console and harness, all machine operating parameters and traceability of the work performed are remotely visible. The fully electronic device can be plugged in and unlocked from the standard machine in seconds.

Auto-diagnostic du système et du contrôle des paramètres de travail à distance avec Wi-Fi

La effeuilleuse mod 111AA peut être intégré sur demande avec le système Wi-Fi qui peut communiquer avec le réseau d'entreprise ou un smartphone. Avec ce module supplémentaire également équipé d'une antenne GPS pour la localisation de la machine, qui est connectée entre la console de commande et le câblage, tous les paramètres de fonctionnement de la machine et la traçabilité des travaux sont visibles à distance. Le dispositif, entièrement électrique, est engagé et désengagé de la machine standard en quelques secondes.



Rivenditore Autorizzato - Revendeur agréé - Authorized dealer